




ThermoPipe

CONSTRUCTION

**Thermo Pipe boruları
100 il isfadəyə tam yararlı**



Thermo Pipe boruları isitmə və soyutma üçün izolyasiyalı paket boruları zavod istehsalı olan ekoloji normalara uyğun sahə və mərkəzləşdirilmiş istilik borularıdır. Məhsullarımız daşdıqları mayenin temperaturunu (soyuq və yaxud istiliyini) saxlayır.



Thermo Pipe boru ölçüləri

iç dn (polad)	çöl dn (pe)	izolyasiya qalınlığı
25	75	2.3
32	90	2.6
48	110	2.6
57	125	2.9
76	140	2.9
89	160	3.2
108	200	3.5
133	225	3.6
159	250	4.0
219	315	4.5
273	400	5.0
325	450	5.6
375	500	5.6
426	560	6.0

Thermo Pipe boruları həmçinin su, mərkəzi istilik və neft sənayesi məhsullarında istifadə edilir.

Thermo Pipe boruları poliüretan köpük (istilik izolyasiya materialı) və polietilen borudan ibarətdir.



Məhsullarımız daşıyıcı boru kimi tikişli və tikişsiz polad boru, sinklənmiş polad boru, mis boru, polietilen boru (HDPE100) PPR-C boru istifadə edilə bilər. Hər növ əlavə materiallar (keçid dirsək və üçlük) istehsal olunur.



Bizim istehsalda standart daşıyıcı boru poladdan hazırlanır və 140 C° -yə qədər suyun istiliyinə davamlıdır. PUR İzolyasiya materialı (poliüretan materialı) EN 523 normasına uyğun istehsal edilən firmalardan tədarük edilir. Qapalı hüceyrə quruluşuna görə suyu qəbul etmir. İstilik izolyasiya şüşə yundan daha yaxşıdır.



PUR İzoliasiya materialı (poliüretan materialı) EN 523 normasına uyğun istehsal edilən firmalardan tədarük edilir. Thermo Pipe borularının 5 km xəttə temperatur itkisi 1 C°-dir.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

- 1.Mərkəzi istilik sistemlərində
- 2.Yeraltı boru tətbiqlərində
3. Sənaye obyektlərində
- 4.İstixana boru istilik sistemlərində
- 5.Qaz və neft xətlərində
- 6.Gəmi quraşdırılmalarında
- 7.Soyutma (Çiller) sistemlərində



Birləşmə parçalarının ardıcılığı:



+994 55 345 15 35

ahmed@thermopipes.com

Ulduz m/s Şin zavod



**AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU**